

СОДЕРЖАНИЕ

РЕКВИЗИТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	1
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ СИЛОСА СЦС-36(60,84,108,132,156) К МОНТАЖУ	2
ПАСПОРТ	3
1. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.	3
2. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.....	6
3. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.	6
4. СВЕДЕНИЯ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	6
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	7
ВВЕДЕНИЕ	7
1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ	8
1.1. Описание и технические характеристики	8
1.2 Описание работы силоса	10
2. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.....	12
3. ТРАНСПОРТИРОВКА СИЛОСА.....	12
4. ПОДГОТОВКА ФУНДАМЕНТА.	12
5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	133

РЕКВИЗИТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

ТЕЛЕФОН/ФАКС:

Отдел эксплуатации и гарантийного обслуживания: +7 3513 62 68 21

E-mail: naladkaex@mail.ru

Отдел продажи запасных частей:+7 902 893 23 58

	тройник* S 6430 12-1/2 «Camozzi													
42.	Трубка «Рилсан»* TPU 12/9 L=10м	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	
	Щит монтажный с ка- белем и выносным пультом*													
43.	ОК-486.24.00.000	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ящик
44.	ОК-488.24.00.000	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Ящик
45.	ОК-489.24.00.000	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Ящик
46.	ОК-490.24.00.000	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	Ящик
47.	ОК-491.24.00.000	-	-	-	-	-	-	-	-			-	1	Ящик
48.	Ветвь канатная ВК-1,0 L=1350мм	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Ящик
49.	Талреп Р-12 50.02.000	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Ящик
50.	Фильтр «Кедр-2»* г. Ржев	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	Отдельная упа- ковка
51.	Датчики уровня це- мента ИЛТ*, WAM Group, Италия	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	Ящик
52.	Хомут полиамидный* ДКС 4,8х390	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	Ящик
53.	Уплотнитель липкий 1200.5.10 (Mesan) L=2,4м	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Ящик
54.	Комплект крепежных изделий (по специфика- ции)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Ящик
55.	Вибратор ИВ-05-50Н N=0,27кВт, n=3000 мин ⁻¹	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Ящик
56.	Паспорт. Руководство по эксплуатации	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Ящик

*-Узлы поставляются опционально, согласно договору.

